

АКТ № 1932

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 1 » Октября 20 19 г.

Дом № 9 по ул. Королева ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,

трубочист С.Н. Прохорова удостоверение № _____
наименование организации

тов. Кришис Д. Серошенич М. И.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Сиреневые"
Директор и всеисполнители выполнили
у адресованных квартир с/м. 140+140м

ул. Королева в доме 9
ул. в кв. № 01-120

Кв. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 21. 22. 25. 28. 29. 30. 31. 35. 36. 37. 48. 53. 55.
59. 60. 61. 62. 64. 65. 68. 70. 73. 78. 79. 82. 89. 96. 99. 100. 109.
111. 114. 115. 116. 120.

Ошест. кв. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 11. 12. 17. 18. 19. 20. 23. 24. 26. 32. 33. 34. →

38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.49.50.51.52.54.56.57.58.63.66.
67.69.71.72.74.75.76.77.80.81.83.84.85.86.87.88.90.91.
92.93.94.95.97.98.101.102.103.104.105.106.107.108.110.
112.113.117.118.119. № 14. не имеет за и на фюи.
№ 27. не имеет. № 14. 15. 56. 100. уетел. жетли в
вешней.

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее
сентябрь 2010 г. за исключением кв. № 001/001/01, где дымо-
ходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____
_____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов
в день составления акта _____



Представители ПК «Профилактика»
[Signature]



Представители Заказчика
[Signature]

АКТ № 1933

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 1 » Октября 20 19 г.

Дом № 43 по ул. Вязовая ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,

трубочист Г.В. Прохоренко, удостоверение № _____,
наименование организации

тов. Кришенин О.В. Переходов М.И.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Сирень-Сервис"

Диаметры и количества выполнены
у красной кирпичной стены 140, 140 см

ул. Вязовая в доме 43
ул. в кв. № 1-100.


- кв. 2. 3. 6. 7. 8. 11. 12. 13. 15. 17. 18. 22. 24. 25. 26. 29. 30. 32.
- 33. 36. 39. 43. 44. 47. 49. 50. 52. 53. 55. 57. 61. 62. 63.
- 64. 65. 66. 71. 73. 74. 78. 79. 80. 83. 84. 86. 88. 89. 90.
- 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

Диссер № 1. 4. 5. 9. 10. 14. 16. 19. 20. 22. 23. 24. 28. 31. 34.
35. 37. 38. 40. 41. 42. 45. 46. 48. 51. 54. 56. 58. 59. 60. 67. 69.
70. 71. 75. 76. 77. 81. 82. 85. 87. 98. 99. 100
№ 68 - не перечисл. № 46 - вешиелетор в вешиел.
№ 18. 44. 78. 78. 79. 89. 91. 97 - устел. жост в вешиел.

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее
сентябрь 2020 г. за исключением кв. № обсутел. где дымо-
ходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____
_____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов
в день составления акта.

Представитель ПК «Профилактика»



Представитель Заказчика

 Сидельцев А.Н.

АКТ № 1934

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 1 » Октября 20 19 г.

Дом № 16 по пер. Душевскому ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,

трубочист И. И. Просветителев, удостоверение № _____,

наименование организации

тов. Кремль ОЗ Корпус № 11.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

Дымоходы и вентканалы
у прачечной периметра сечен. 140 x 140 см

пер. Душевского в доме 16 ул. в кв. № С1-68.

Кв. 5. 13. 15. 21. 22. 24. 25. 40. 42. 43. 45. 46. 48
50. 53. 58. 66. 67. 68.

Осмотр. кв. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 16. 17. 19. 20. 23. 26
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 37. 38. 39. 41. 44. 47. 51. 52. 54. 55.
56. 57. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

кв. 18 36.49.59 - не перетянут
кв 40 - перетянут за шпатель
кв 22 53 58 - усеян. жомы в вешенки.

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее сентябрь 2020 г. за исключением кв. № отсутствует, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта

Представители ГК «Профилактика»



Представители Заказчика



Соловьев А.П.

Омск. кв. 1. 5 8. 9. 11. 12. 13. 15. 19. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 30. 31. 32.
34. 36. 37. 38. 40. 41. 46. 52. 53. 56. 58. 59. 61. 64. 65. 66. 67. 70. 71.
72. 73. 74. 76. 77. 80. 84. 86. 87. 91. 94. 95. 96. 97. 99. 101. 102. 103.
106. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 118. 120. 123. кв. 55-кет пер. ~~кв.~~
кв. 57-кет пер. кв. 115-кет пер. кв. 117-кет пер. кв. 111.
кв. 4. кв. 38. 39. 45. 49. 85. 104. 117 устан. юсти в кв. 111.

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее _____
март 20 10 г. за исключением кв. № Омск где дымо-
ходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____
_____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов
в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика» _____



Представители Заказчика _____



АКТ № 1936

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

Дом № 22 по ул. Саровая в г. Первомайский

Мы, нижеподписавшиеся главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,

трубочист И. К. Григорьевич, удостоверение № _____,

тов. Крыженин В. А. Королевский М. А.
наименование организации

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО СибирьТекст
Дилектор и Владельцы Виктор
ул. Красная перекресток разм. 140x140 см

ул. Саровая в доме 22
ул. в кв. № Р-1-48

№ 1 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 15. 19. 20. 21. 23. 24. 26. 27. 28.
29. 36. 38. 39. 42. 43. 46. 47.


Остатки № 1. 2. 3. 4. 10. 13. 14. 16. 17. 18. 22. 25. 30. 31.
32. 33. 34. 35. 37. 40. 41. 44. 45. 48.

Одн. №. 9. 10. 21. 29 43 46. - ул. Жосты
в. Вел. поч. № 43-лет периметр для шестки
№ 29. ул. Вел. поч.

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее
март 2020 г. за исключением кв. № отсутствует, где дымо-
ходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____
_____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов
в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика

Соловьев А.А.


АКТ № 1937

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

Дом № 22 по ул. Социалистическая ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,

трубочист Т. П. Шоскин, удостоверение № _____,

тов. Круткин В. В. Керошине М. И.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Синий Сервис"
Дилеры и сервисмены выполнили
у придомовых крыш сеч. 140x140 мм

ул. Социалистическая в доме 22
ул. в кв. № с 1-18.

кв. 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

От с/м. кв. 4, 7, 8, 10, 11.

в кв. 3 - не четкая. кв. 15 - четкая. Жилищ.
кв. 17 - не четкая

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее сентябрь 2020 г. за исключением кв. № двусыры, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»

[Handwritten signature]



Представители Заказчика

[Handwritten signature]



АКТ № 1938

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

Дом № 23 по ул. 50 лет Космоса ул. «2» Октябрь 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,
трубочист И.К. Трофимович, удостоверение № _____,
наименование организации

тов. Крушин О.В. Верхошин М.И.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Сфера Сервис"
Димитров и Введенская
ул. Красная пер. 140/140

ул. 50 лет Космоса в доме 23
ул. в кв. № с/ж-18

кв. 4. 9. 11. 13. 18. 18. 19. 21. 23. 26.

Октябрь. кв. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 12. 14. 20. 22. 24. 25

кв. 18. 18 - ул. 50 лет Космоса

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее сентябрь 2010 г. за исключением кв. № 0103/0101, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика



АКТ № 1939

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

«2» Октября 2019 г.

Дом № 25 по ул. 50 летия Космонавтов ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____

трубочист Л.К. Широкопольник, удостоверение № _____

наименование организации


тов. Крушение ОК Карповичев П.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Сибирь Сервис"
Директор и единственный исполнитель
у Красной перекрестке улиц 140 и 140м

ул. 50 летия Космонавтов в доме 25
ул. в кв. № с 1-100

- № п. 3. 7. 8. 10. 13. 14. 20. 24. 25. 26. 27. 31. 32. 36. 39. 40. 42.
- 44. 46. 49. 50. 52. 53. 54. 59. 68. 70. 72. 77. 82. 83. 85.
- 86. 87. 96. 98. 99. 100.



Оценки п.п. 1. 2 4. 5. 6. 9 11. 12. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23.
28. 29. 30. 33. 34. 35. 37. 38. 41. 43. 45. 47. 48. 51. 55
56. 57. 58. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 69. 71. 73. 74. 75. 76. 78. 79.
80. 81. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 97. п.п. 72. монтаж газоп.
Кв. 3. Завентильного п.п. 13. 42. 46. 53. Устья. юмч в вент.
п.п. 49. Вент. устья. п.п. 53. Нет доступа к мет. манш, метр. собр. и
похор. устье п.п. 64. 65. Не учтены!

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее сентябрь 2020 г за исключением кв. № оффисный, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Газпрофиллактика»

[Handwritten signature]



Представители Заказчика

[Handwritten signature] Виноградова А.Д.



АКТ № 1940

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

«2» октября 2019 г.

Дом № 1 по ул. Красновосточная ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,

трубочист Т.К. Трофимкин, удостоверение № _____,

наименование организации _____

тов. Крушин О.В. Кирюхина Т.И.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО «Сирен Сервис»

Дымоход и вентканал выполнены из
расширяющейся перфорации 140x140мм

_____ в доме 1

ул. Красновосточная ул. в кв. № с 1-156

- кв. 1. 2. 3. 5. 8. 11. 13. 14. 18. 20. 25. 28. 33. 34. 39. 40. 41. 44. 45
- 46. 47. 50. 52. 53. 56. 58. 59. 62. 66. 68. 69. 70. 73. 81. 82
- 83. 84. 86. 87. 91. 92. 96. 97. 102. 103. 104. 105. 106. 108
- 110. 111. 112. 115. 121. 122. 123. 125. 126. 128. 129. 131. 132

Дом серии № 4. 6. 7. 9. 10. 12. 15. 16. 17. 19. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 29. 30. 31.
35. 36. 37. 38. 42. 43. 48. 49. 51. 54. 55. 57. 60. 61. 63. 64. 65. 67. 71.
72. 74. 75. 76. 78. 79. 80. 85. 88. 89. 90. 93. 94. 95. 98. 100. 101. 107. 109.
113. 114. 124. 127. 130. 133. 134. 135. 136. кв. 31. 116-не учтены.
кв. 47-всех жидкост. кв. 64-решетка в перекрытии, вентканал жидкост.
кв. 96-жидкост. в перекрытии. итд. кв. 8. 18. 44. 62. 83. 84. 92.

Дата предыдущего обследования 108. 111. 121-лет. жидкост. в перекрытии

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее декабрь 20 20 г. за исключением кв. № декабрь, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»

[Handwritten signature]



Представители Заказчика

[Handwritten signature]




Ойсурия кв. 3. 5. 6. 7. 10. 12. 13. 17. 20. 21. 22. 23. 25. 34. 36.
41. 42. 43. 47. 51. 52. 53. 54. 36. 59. 60. 61. 62. 63. 66. 67. 68.
69. 70. 71. 72. 73. 74. 77. 78. 79. 80. 83. 84. 86. 87. 88.
Кв. 16. 85 нет курьера. Кв. 27 Курьер. же колонии
Кв. 89 Курьер. же несе. нести.
Кв. 1. 2. 45. 75. 87. 88. 89 - уезди. жити в Вее. нести.

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее март 20 20 г. за исключением кв. № ойсурия, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представитель ТК «Профилактика»



Представитель Заказчика



АКТ № 1195

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

Дом № 1 по ул. Новопокровская 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____

трубочист А.К. Прохорова, удостоверение № _____

тов. Кручинин В.В. Королев М.И.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

О.И. Мухоморова

Васильева И.И. Васильева И.И. ул. № 15
ул. № 15 ул. № 15

ул. Новопокровская в доме 1
ул. в кв. № 01-90

- Кв. 1. 2. 5. 6. 7. 8. 11. 12. 13. 15. 18. 20. 23. 24. 25. 26. 29. 31. 32.
- 36. 38. 42. 46. 47. 50. 51. 54. 56. 59. 61. 64. 66. 69. 71.
- 77. 78. 81. 83. 87. 88.

Омские. №. 3. 4. 9. 10. 14. 16. 17. 19. 21. 22. 24. 28. 30. 33. 34.
38. 39. 39. 40. 41. 43. 44. 45. 48. 49. 52. 53. 55. 57. 58. 60.
62. 65. 65. 67. 68. 70. 71. 73. 74. 76. 79. 80. 81. 84. 85. 86.
89. 90.

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее сентябрь 2020 г. за исключением кв. № отсут., где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.


Представители ПК «Профилактика»


Представители Заказчика

АКТ № 1196

на периодическую прочистку и проверку на плотность газопроводов и вентканалов

Дом № 19 по ул. Невской 20 19 г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,
трубочист _____, _____, удостоверение № _____,

тов. _____, _____, _____, _____, _____, _____,
наименование организации

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистки и проверку на плотность дымоходов и ды-
моотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО «Сирен Сервис»
Вентканалы выполнены из керамики -
мешо шириной 140 и 140 мм

ул. Невской в доме 19
уп. в кв. № е 1-142.

- Кв. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 30, 35, 36, 40, 41, 45, 46,
- 50, 52, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 73, 76, 77, 81, 82, 85, 87, 88,
- 91, 93, 96, 97, 101, 104, 105, 108, 110, 111, 113, 115, 117, 121, 123,
- 124, 128, 129, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 141.

Омский кв. 4. 7. 9. 11. 14. 15. 17. 20. 21. 22. 25. 26. 27. 28. 29. 31. 32. 33.
34. 37. 38. 39. 42. 43. 44. 47. 48. 49. 51. 53. 56. 57. 60. 63.
64. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 74. 75. 78. 79. 80. 83. 86. 89. 92. 94.
95. 98. 99 кв. 102. 103. 106. 107. 109. 112. 114. 116. 118. 119. 120. 121.
128. 130. 131. 135. 137. 140. 142
кв 84. 90. 126. 129. - не учтены

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее
срок сорб 20 кв. за исключением кв. № Омский кв. 1, где дымо-
ходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____
_____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов
в день составления акта.

Представитель ПК «Профилактика»

[Handwritten signature]



Представитель Заказчика

[Handwritten signature]



Ошейсер № 1. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 20. 23.
24. 28. 29. 30. 31. 33. 34. 37. 38. 40. 41. 43. 44. 45. 47. 48.
50. 53. 56. 60.

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее Март 2020 г. за исключением кв. № Ошейсер, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов _____ в день составления акта.

Представитель ПК «Профилактика»


Представитель Заказчика


АКТ № 1198

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

«25» сентября 2019 г.

Дом № 6 по пер. Бауманский ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,

трубочист И.К. Аромусланов, удостоверение № _____,

наименование организации

тов. Кристалл ОБ Перевозчик И.А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Сирок Сервис"

Великий Новгород Винновский ул. Семипалатинского
пер. №1 сет. 140х140мм

пер. Бауманский

в доме 6

ул. в кв. № Р1-58

кв. 1. 4. 7. 8. 12. 14. 18. 19. 21. 22. 28. 32. 33. 38. 41. 46. 48.
49. 54. 57. 58.

Омичи. кв. 2. 3. 5. 6. 9. 10. 11. 13. 15. 16. 17. 20. 23. 24. 28. 26.
29. 30. 34. 35. 36. 37. 39. 40. 42. 43. 44. 45. 50. 51. 53. 55.

№ 3052- не учтены

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее март 20 20 г. за исключением кв. № ошс/с/с/с, где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представитель ПК «Профилактика»


Представитель Заказчика
«СтройСервис»


АКТ № 1199

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

Дом № 9 по ул. Красновосточная 2019 г. ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,

трубочист Г.А. Трофимович, удостоверение № _____,

тов. Крушин В. Серошкин М. А.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО «Сирок Сервис»
Великолепная Вишневская и Селезневская
улицы перекресток с/м. 140 + 140 км

ул. Красновосточная в доме 9 ул. в кв. № 1-56.

кв. № 4. 6. 7. 11. 13. 14. 16. 17. 21. 24. 27. 39. 40. 41. 42. 43. 48.
50. 51. 53. 54. 55. 56.

Осматр. кв. 12. 3. 5. 8. 9. 10. 12. 15. 18. 19. 20. 22. 23. 25. 26.
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 44. 45. 47. 49. 52.
кв. 46 - не учтены.

АКТ № 1200

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

Дом № 8⁹ по ул. Б. Бобарикова 2019 г. ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,

трубочист И.К. Арошнев, удостоверение № _____,

наименование организации

тов. Кришенин О.В. Керешина Т.Н.

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков, от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Суровый Север"
Великая Васильевская ул. № 140
Искл. сев. 140 × 140 см

ул. Б. Бобарикова в доме 8⁹
ул. в кв. № е 1-90.

- кв. 1. 5. 6. 7. 9. 11. 16. 17. 19. 24. 28. 29. 32. 33. 35. 38. 39. 41. 46. 47.
- 48. 50. 51. 55. 57. 58. 59. 61. 62. 64. 65. 66. 71. 73. 75. 76. 78. 79.
- 81. 82. 84. 85. 87. 90.

Омсксер № 2. 3. 4. 8. 10. 12. 13. 14. 15. 18. 20. 21. 22. 23. 25. 26.
27. 30. 31. 34. 36. 37. 40. 41. 43. 44. 45. 49. 52. 53. 54. 56. 60. 63.
67. 68. 69. 70. 72. 74. 77. 80. 83. 86. 88. 89.

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее сентябрь 20 20 г. за исключением кв. № Омсксер ст., где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представитель ПК «Профилактика»



Представитель Заказчика



АКТ № 1201

на периодическую прочистку и проверку на плотность дымоходов и вентканалов

«23» Сентября 2019 г.

Дом № 21 по Ул. Маршала Васильева ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,

трубочист А.А. Прохорова, удостоверение № _____,

тов. Кришинева О.В. Кеременин И.И.
наименование организации

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

Всех помещений ООО "Сирок Сервис"
максим. диаметр 140 * 140 мм вмонтирован из чугуна

ул. М. Васильева в доме 21
ул. в кв. № с 150

- № 2. 3. 6. 7. 9. 13. 18. 19. 21. 23. 24. 30. 33. 35. 36. 37. 39. 41. 47. 53. 56.
- 57. 58. 60. 64. 67. 69. 71. 72. 74. 78. 79. 82. 84. 85. 86. 87. 89.
- 90. 91. 93. 95. 96. 97. 100. 103. 104. 106. 109. 111. 114. 117. 118. 121.
- 124. 125. 126. 128. 129. 131. 132. 135. 137. 138. 140. 142. 145.
- 147. 148. 150.

Ошсерия №. 1. 4. 5. 8. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 21. 25. 26. 27. 29. 31. 32.
34. 38. 40. 42. 43. 44. 46. 48. 49. 50. 52. 54. 55. 59. 61. 62. 63. 65.
66. 68. 73. 75. 76. 77. 80. 81. 83. 88. 92. 94. 98. 99. 101. 102. 105.
107. 108. 110. 112. 113. 115. 116. 119. 120. 123. 127. 130. 133. 134. 136. 139.
141. 143. 144. 146. 149.
№ 28. 45. 51. 122 - не учтены.

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее
сентябрь 2020 г. за исключением кв. № отсут., где дымо-
ходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____
_____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов
в день составления акта.

Представители ТК «Профилактика»

Шеу



Представители Заказчика



АКТ № 1202

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

« 25 » Сентября 20 19 г.

Дом № 10 по ул. Краснофлотской ул.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____,

трубочист И.А. Андреев, удостоверение № _____,

тов. Крутецкий В.В. Перехрестов Т.И.
наименование организации

произвели осмото технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

Всего проверено дымоходов выполнено у крас-
ного периметра сеч. 140x140

ул. Краснофлотской в доме 10-16
ул. в кв. № _____

кв. 6, 10, 16 - окна с форточками.
кв. 14 - вент. Ø 150 мм.
кв. 2, 3, 9, 13.

Остатки кв. ~ 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15.

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее сентябрь 2020 г. за исключением кв. № отсут. где дымоходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов в день составления акта.

Представители ПУ «Профилактика»

Представители Заказчика



АКТ № 1203

на периодическую прочистку и проверку на плотность газоходов и вентканалов

Дом № 6 по ул. Демуринская 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер, управляющий домами жилищной конторы № _____
трубочист И.К. Арошников, удостоверение № _____

тов. Иришенин Д.В. Корюкшина И.А.
наименование организации

произвели осмотр технического состояния оголовков, очистку и проверку на плотность дымоходов и дымоотводящих патрубков от газовых колонок и вентканалов газифицированных помещений

ООО "Супер Сервис"
Внешколонки Внешколонки у к/р шахты
сеч. 140x140 мм

ул. Демуринская в доме 6
ул. в кв. № 01-90.

- № 12 3 4 5 8 11 13 16 17 20 21 27 29 30 31 35 37
- 41 45 49 50 52 53 57 58 60 61 63 65 66 68
- 70 71 75 76 77 78 80 81 82 83 85 86 87

Диссер. № 6. 7. 9. 10. 12. 14. 15. 18. 19. 21. 23. 24. 25.
26. 28. 31. 33. 34. 36. 38. 39. 40. 41. 43. 44. 46. 47. 48. 51.
54. 55. 56. 59. 61. 64. 67. 69. 71. 73. 74. 79. 84. 88. 89. 90.

Дата предыдущего обследования _____

Все перечисленные дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее
11 марта 20 10 г. за исключением кв. № диссер., где дымо-
ходы (вентканалы) не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____

а газовые приборы подлежат отключению Горгаза на основании данного акта _____
_____ в 3-х дневный срок, а при наличии неисправных каналов
в день составления акта.

Представители ПК «Профилактика»



Представители Заказчика

